





## AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA** vem divulgar sua intenção de aderir, como CARONA, ao Registro de Preços, nos termos da Lei Federal 8.666193. Lei Federal n.10520/2002, CLC o Decreto Federal n. 7.892/2013, conforme especificações abaixo:

- Concorrência nº. 006/2021
- Ata de Registro de Preços nº. 006/2021
- Vigência da Ata: 08/10/2021 a 08/10/2022.
- Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Miranda do Norte-MA.
- Empresa Beneficiária: CONSTRUTORA PIAUIENSE EIRELI inscrita no CNPJ Nº 17.874.796/0001-04
- Especificação do Objeto Registrado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma e manutenção de prédios público em geral, de forma contínua, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Pinheiro-MA.
- Quantidade da Adesão:

			ADMINITRAÇÃO		and the last of th			
ITEM	DESCRIÇÃO			PRECO UNITÁRIO R		PREÇO 1	TOTAL RS	
HEVI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1						15.854,40	20.423,40	
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO CAEMA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DP0301-04)	M2	60,00	264,24	340,39	15,854,40	20 423,40	
2			31			21.316,06	27.458,50	
2.1	Recuperação de armadura p/ vigas 15x50cm, 4012,5mm. incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam=10cm (para casos de ferragens totalmente expostas)	m	260,72	81,76	105,32	21,316,06	27,458,50	
3						31.768,03	40.923,31	
3.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	15,12	5,23	16,73	79,08	101,76	
3-2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS; DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	5,00	737,77	950,39	3.688.85	4, 751,95	
3.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	UN	4.00	700,02	901,76	2 800,08	3,607,04	











	INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019						
3 4	REMOÇÃO DE JANELAS. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	6.24	19,40	24,99	121,06	155,94
3.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	M2	9,96	184.97	238,27	1.842.30	2,373.17
3.6	Revisão de esquadria de madeira	m2	280.67	82,79	106,65	23,236,67	29_933,46
4						157.015.96	202.256,30
4.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÂLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	730.93	2,08	2,67	1_520,33	1,951,58
4 2	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	$\mathrm{m}^2$	730,93	78,44	101,04	57_334,15	73_853,17
4.3	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	2,307,51	42,54	54,80	98 161.48	126.451.55
5	Tepositao de 1070 do material					73,192,27	94.272,44
5.1	RECUPERACAO E REPARO DE PISOS	M2	475,61	58,87	75,83	27 999,16	36 065,51
J-1	CIMENTADOS  PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO.	1712	175,01	30.07	70,03		
5,2	ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÁNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	13,83	24.91	32,08	344,38	443,51
5.3	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILOS)	M2	303,71	9.53	12,27	2 894,31	3 726,46
5.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 09/2020	M2	56,53	25,12	32,35	1_419,91	1.828,58
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO		COLUMN TO SERVICE STREET				
)	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÅREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM AF 07/2021	M2	105,20	24.80	31.94	2 608.84	3,359,93
5 6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM	M2	435,22	24.60	31.68	10,706,41	13 787.77
5.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA	M2	429.19	44.78	57,68	19 219,13	24,755,68
5_8	EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2_AF_06/2014  PISO CIMENTADO. TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	252.45	31,69	40,82	8,000,14	10 305.01
6	AF_09/2020					60,400,77	77.794,65
6.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	322,29	13,62	17,54	4.389.52	5.652.88
6.2	ERAPROVEITAMIENTO AF 12/2017  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. ÉM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, API-ICADO	M2	202,29	12,17	15,67	2.461,81	3 169,81











	MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014						
6,3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF 06/2014	M2	202,29	53,12	68,42	10,745,38	13,840,34
6.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	660,87	20,17	25,98	13,329,75	17,169,40
6.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	М2	670,28	22,86	29,44	15,322,49	19,732,90
6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF 06/2014	, M2,	419,07	33,77	43,50	14.151,83	18,229,33
7						10.628,97	13,692,08
7.1	APARELHOS-REVISAO/INSTALACAO DE VASOS SANITARIOS	UN	26,50	72,70	93,65	1,926,55	2,481,73
7.2	RALO SECO, PVC. DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	24,00	8,19	10,55	196,56	253,20
7.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	19,50	102.57	132,13	2 000,12	2,576,54
7.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	18,00	361,43	465,59	6,505,74	8.380,62
8						3.667,51	4.724,45
8.1	REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC	UN	60,50	60,62	78,09	3 667,51	4,724,45
9	11001110					3.144,32	4.050,34
9_1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	7,50	161,61	208,18	1_212,08	1.561,35
9.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	11,00	104,19	134,21	1-146,09	1.476.31
9_3	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	48.32	62,24	289,92	373.44











							The same of the sa
9.4	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO, AF 01/2020	UN	10,50	47,26	60,88	496,23	639,24
10	711 0172020		1		1	27.132,14	34,942,6
10.1	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	7,00	94,48	121,70	661,36	851,90
10.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM I LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	18,00	25,62	33,00	461,16	594,00
10.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	10,00	57.62	74,22	576,20	742.20
<b>)</b> 4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17,50	17,82	22,95	311.85	401,63
10.5	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	11,00	38,68	49,82	425,48	548,02
10_6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	7,00	26,36	33,95	184,52	237.65
10.7	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A CURVA C STECK	UN	20,00	20,33	26,18	406,60	523,60
10.8	Luminária industrial/comercia,l prismática de acrílico 22" E40/E27, com gancho e lampada LED 50W	un	20,00	153,47	197,70	3,069,40	3.954,00
10.9	Quadro de medição trifásico em Noril c/lente	tin	2,00	372,76	480,18	745,52	960,36
10.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	2,00	364,38	469,39	728,76	938,78
10.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	350,00	2.74	3,52	959,00	1,232,00
10.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	М	400,00	4.51	5,80	1,804,00	2.320,00
10_13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	8,50	322.01	414,81	2,737,09	3_525,89
10.14	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	80,08	73,79	95,05	5 903,20	7,604,00
10,15	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	69.00	67,35	86,76	4,647,15	5,986.44
10.16	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	49,00	71,65	92,29	3,510,85	4.522,2
11						193.361,63	249.040,6
11.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	922,99	9,33	12,01	8,611.50	11,085,11







		VALOR TO	TAL:				792.053,73
		LOR ORÇA					614.943,28
14.4		ALOR BDI T		13.2	,		177.110,40
12.2	Limpeza geral	m2	5.568,73	1,92	2,47	10.691.96	13.754,70
12.1	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv 3", com requadro e redes de polictileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	2.00	3 384,63	4,360,08	6.769.26	8.720.10
12						17.461,22	22.474,9
11.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	4.828.89	10,62	13,68	51_282.81	66 059,2
<b>)</b> 7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÂTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	4 275,39	9.27	11,94	39_632,87	51,048,1
11.6	RETIRADA DE PINTURA COM MASSA	M2	4.174.48	4,80	6,18	20 037,48	25.798.2
11,5	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 P	M2	820,40	16.25	20.93	13_331,50	17.170.9
11.4	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi. e = 5 cm, aplicação manual, af 05/2021	m	581,46	8,27	10,65	4.808,67	6 192.5
11,3	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta epoximastic de aluminio modificado, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2	m2	1 289,39	35.47	45.69	45,734,66	58 912,2
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	922,99	10,75	13.84	9,922,14	12,774,18

			EDUCAÇÃO				
PERM	DESCRIÇÃO	UNID	OUANTIDADE -	PRECOUN	STÁRIO RS	PRECO T	OTAL RS
ITEM	DESCRIÇAU	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1						18.232,56	23,486,9
1,1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO CAEMA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DP0301-04)	M2	69	264,24	340,39	18 232.56	23.486.9
2	4	992				50.798,29	65.438,3
N'	RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE LEI TIPO TABIÇÃO MOVEL	M2	613,58	82,79	106,65	50_798.29	65 438,31
						345.127.23	444.592,67
3.1	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum. Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	8113,01	42,54	54,80	345 127,23	444:592,67
4						102.620,81	132.168,91
4.1	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILOS)	M2	1214.94	9,53	12.27	11 578,33	14 907,25
4.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM AF 07/2021	M2	1214,94	24,60	31.68	29.887.40	_38,489,14
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÂREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	1214.94	44,78	57.68	54_404_79	70.077.4.
4.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 09/2020	M2	213,01	31,69	40.82	6.750,29	8.695.0
5						157.662,88	203.074,5.
5.1	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA	M2	3789,73	20,17	25,98	76 438.75	98.457.06



## ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

PTATE IE O

1230/2022

10.1	Limpeza geral	m2 VALOR	8_112,31	1,92	2,47	15.575.64	20.037.4 <b>326.011.8</b>
9.3	COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	15.971,91	10,62	13,68	169 621,68 15.575,64	218.495,7
9_2	LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA	M2	15,971,91	9.27	11,94	148,059,61	190 704,6
7 = 3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA	1 + 6 dos	15//11.71	1,00	5,16	, 0, 000, 17	.0,700,1
9_1	RETIRADA DE PINTURA COM MASSA	M2	15,971,91	4.80	6,18	76 665 17	98.706,
)	15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	0.1	05.50	. 1,00	, /	394.346.46	507,906,
8.3	do interruptor e fiação  LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO  COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR,  COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE	UN	85.00	71,65	92,29	6,090,25	7,844.6
8.2	Revisão de ponto de interruptor com reposição	pt	122,00	67,35	86,76	8,216,70	10,584,
8 1	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	125,50	73,79	95,05	9.260,65	11.928,
						23.567,60	30.358
7_1	AGUA-TUBOS PVC	UN	81,00	60,62	78,09	4.910,22	6,325,
7	REVISAO E INSTALAÇÃO-PONTO DE				7-7-7-1	4,910,22	6.325,
5.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	32,00	361,43	465,59	11.565,76	14,898,
5.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01,2020	ÚN	36,00	102,57	32,13	3.692.52	4.756,
5.2	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	31,50	8,19	10,55	257,99	,332,.
6_1	VASOS SANITARIOS	UN	47,50	72,70	93,65	3 453,25	4 448.
	APARELHOS-REVISAO/INSTALAÇÃO DE	1000					
6	INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014		1434,30			18.969.52	24,436,
25	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA	M2		33,77	43,50	48 436,14	62,391,8
	DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	IVI Z	1434,30	22,80	29,44	32 181,98	42, 223,0
5.2	EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS	M2		22,86	29,44	32 787,98	42,225,6
	INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014			iti			

h









			SAÚDE	NITÁRIO RS	PRECO TOTAL RS		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE :	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
				575:41 19171	COM BD1	7.927.20	10.211,70
.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO CAEMA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DP0301-04)	M2	30,00	264,24	340,39	7 927,20	10.211,70
						14.503,51	18.683,23
, 1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF 05/2017 P	M2	1,091,31	13,29	17,12	14,503,51	18 683,23
						14.509,78	18.691,48
I	RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE LEI TIPO TABIÇÃO MOVÉL	M2	175,26	82,79	106,65	14,509,78	18_691,4
	LEI TIPO TABICAO MOVEL					95.502.30	123.026,0
	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo						
1	canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	2.245,00	42.54	54,80	95, 502,30	123 026.0
						54.523,52	70.225,7
1	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILOS) DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO	M2	306,88	9,53	12,27	2,924,57	3 765.4
2	CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	366,69	7,27	9,36	2 665,84	3,432,2.
.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1-4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF 07/2021	M2	306,88	24.60	31,68	7,549,25	9,721,9
4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF 06/2014	M2	366,69	42,66	54,95	15,643,00	20, 149,6
.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF 06/2014	M2	306,88	44,78	57.68	13,742,09	17, 700,8
.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	378,63	31,69	40,82	11.998,78	15.455,6
						41.086,75	52,920,9
5.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	М2	939,49	20,17	25.98	18.949.51	24,407,9
2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 F. 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	390,91	22,86	29,44	8,936,20	11.508.3
.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF 06/2014	M2	390,91	33,77	43,50	13.201,03	17.004,5







7						3.857,47	4.969,11
7.1	APARELHOS-REVISAO/INSTALACAO DE VASOS SANITARIOS	UN	25,50	72,70	93,65	1,853,85	2 388,08
7.2	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,50	8,19	10,55	45,05	58,03
7.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	5,00	102,57	132,13	512,85	660,65
7_4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	4,00	361,43	465,59	1_445.72	1.862,36
8						4.140,50	3.553,10
8_1	REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA- TUBOS PVC	UN	45,50	91,00	78,09	4.140,50	3,553,10
9			1171			17.697,47	22,796,78
9,1	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	151,00	73,79	95,05	11_142,29	14 352,55
9.2	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	83,50	67,35	86,76	5,623,73	7.244.46
9_3	LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	13,00	71,65	92,29	931,45	1,199,77
10						167.349,31	215.541,04
10:1	RETIRADA DE PINTURA COM MASSA	M2	6.778.02	4,80	6_18	32,534,50	41 888 16
10,2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	6.778,02	9,27	11,94	62.832,25	80,929,56
10,3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÂTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	6 778,02	10,62	13,68	71_982,57	92,723,31
11						4.237,38	5.451,22
11.1	Limpeza geral	m2	2.206.97	1,92	2,47	4.237.38	5.451.22
		VALOR BDI	*		100.500		120.735,12
		OR ORÇAMI					425.335,18
	$\mathbf{V}_{i}$	ALOR TOTA	AL:				546.070,29

Destarte, HOMOLOGA o procedimento de "Carona" neste ato registrado conforme justificativas demonstradas em processo administrativo n. 1.209/2022-PMP.

Pinheiro - MA, 08 de março de 2022.

Augusto Zesar Miranda Rodrigat Secretário Municipal de Educaç

Mikon Nicema Suz SÁ
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

AGUITEM TRABALHOI

AGUITEM TRABALHOI

AU PTOC. 1710 6

Rub.

Frederice Afalijo Lobato Secretária Municipal de Saúde