



## AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA** vem divulgar sua intenção de aderir, como CARONA, ao Registro de Preços, nos termos da Lei Federal 8.666/193, Lei Federal n.10.520/2002, c/c o Decreto Federal n. 7.892/2013, conforme especificações abaixo:

- Pregão Presencial nº. 036/2020, processo nº. 056/2020
- Ata de Registro de Pregos nº. 036/2020
- Vigência da Ata: 27 de maio de 2020.
- Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Carutapera-MA.
- Empresa Beneficiária: W A S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (26.189.635/0001-72).
- Especificação do Objeto Registrado: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de substituição e aplicação das avenidas por iluminação pública com LED no município de Carutapera-MA.
- Quantidade Registrada: Conforme registrado e disposto na Cláusula Quarta da Ata n.º 036/2020.
- Quantidade da Adesão:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			<b>SERVIÇOS TÉCNICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			12		257.222,04	13,55 %
1.1	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2640	17,72	23,71	62.594,40	3,30 %
1.2	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2640	13,14	17,58	46.411,20	2,45 %
1.3	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660	89,24	119,42	78.817,2	4,15 %
1.4	101424	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	2.843,33	3.804,94	22.829,64	1,20 %
1.5	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1320	26,36	35,28	46.569,60	2,45 %
2			<b>FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			12		1.518.582,12	84,78 %
2.1		SINAPI	ALCA PREFORMADA DE	UN	60	2,26	3,02	181,20	0,01 %



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO



	00000417		DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM							
2.2	204	ORSE	Armação secundária 1 estribo	un	60	18,44	24,68	1.480,80	0,08 %	
2.3	00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	900	11,01	14,73	13.257,00	0,72 %	
2.4	00012082	SINAPI	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 60 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V	UN	30	320,02	428,25	12.847,50	0,70 %	
2.5	8928	ORSE	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	300	3,66	4,90	1.470,00	0,08 %	
2.6	6887	ORSE	Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m	un	180	239,01	319,84	57.571,20	3,14 %	
2.7	298	ORSE	Braço reto para luminária pública padrão energisa 1 x 1,00 m	un	180	31,35	41,95	7.551,00	0,41 %	
2.8	2633	ORSE	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm²	m	600	5,22	6,99	4.194,00	0,23 %	
2.9	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1200	1,71	2,29	2.748,00	0,14 %	
2.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900	2,43	3,25	2.925,00	0,16 %	
2.11	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360	4,43	5,93	4.435,20	0,11 %	
2.12	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	360	3,69	4,94	1.778,40	0,10 %	
2.13	3804	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	m	300	5,01	6,70	2.010,00	0,11 %	
2.14	420	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 4,0 mm2, 450/750v	m	300	3,63	4,86	1.458,00	0,08 %	
2.15	421	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 6,0 mm2, 450/750v	m	300	9,38	12,55	3.765,00	0,21 %	
2.16	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	12	139,17	186,24	2.234,88	0,12 %	
		SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA	UN	12	225,35	301,56	3.618,72	0,20 %	



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO



2.17	00039686		DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)							
2.18	1035	ORSE	Fusível "nh" tala 2	un	30	101,04	135,21	4.056,30	0,22 %	
2.19	2635	ORSE	Conector amp cinza - 880557-1 CONECTOR AMP CINZA - 880557-1	un	120	5,36	7,17	860,40	0,05 %	
2.20	2634	ORSE	Conector amp verm/bran - 444033-1 CONECTOR AMP VERM/BRAN - 444033-1	un	180	5,36	7,17	1.290,60	0,07 %	
2.21	2637	ORSE	Conector perfuração 25-95/2 95 mm CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 mm	un	600	10,75	14,39	8.634,00	0,47 %	
2.22	00002370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	60	9,47	12,67	760,20	0,04 %	
2.23	00002386	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	60	15,88	21,25	127,50	0,07 %	
2.24	00002392	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	60	63,57	85,07	5.104,20	0,28 %	
2.25	00034714	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	60	61,33	82,07	4.924,20	0,27 %	
2.26	880	ORSE	Elo fusível 1 h, 500 mm Elo fusível 1h comp= 500mm	un	60	7,72	10,33	619,80	0,03 %	
2.27	882	ORSE	Elo fusível 3 h, 500 mm Elo fusível 3h comp.=500mm	un	72	8,51	11,39	820,08	0,04 %	
2.28	978	ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4"	un	180	6,88	9,21	1.657,80	0,09 %	
2.29	12884	ORSE	Lâmpada tubular t8 led, soquete g13, potencia 18w a 20w, tensão autovolt, temperatura de cor 6500k, fator de potencia 0,92, vida util 25.000 horas, com selo ence – etiqueta nacional de conservação de energia	un	300	15,44	20,66	6.198,00	0,34 %	
2.30	17388	SEINFRA	LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MEDIUM PREFOCUS	UN	300	107,86	144,34	4.330,20	2,36 %	
2.31	1865	ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 11/ 300	un	30	1.411,03	1.888,24	56.647,20	3,09 %	
2.32	00005045	SINAPI	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	360	717,58	960,27	345.697,20	18,83 %	
2.33	12013	ORSE	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, acabamento preto fosco, próprio para acoplar 02 luminárias decorativa, encaixe em poste reto com topo de Ø = 60,3mm externo, modelo NU-144/2, da REEME	Un	72	124,21	166,22	11.967,84	0,65 %	
2.34	00003798	SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	180	45,38	60,73	10.931,40	0,60 %	
		SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO	UN	180	7,03	9,41	1.693,80	0,09 %	




ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO



2.35	00000431		GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA							
2.36	00000439	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	180	8,91	11,92	2.145,60	0,12 %	
2.37	00011790	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	180	15,67	20,97	3.774,60	0,21 %	
2.38	00000428	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	UN	120	17,05	22,82	2.738,40	0,15 %	
2.39	12774	ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	150	660,14	883,40	132.510,00	7,22 %	
2.40	12776	ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 100W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	150	1083,31	1.449,69	217.453,50	11,85 %	
2.41	12778	ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	120	1.507,89	2.017,86	242.143,20	13,19 %	
2.42	13198	ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 180W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	120	1.619,34	2.167,00	260.040,00	14,17 %	
2.43	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	60	19,25	25,76	1.545,60	0,08 %	
	10636	ORSE	Relé fotoelétrico	un	300	12,88	17,24	5.172,00	0,28 %	




ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO



2.44			intercambiável - individual - tensão secundária 105-305V -NF							Rub. _____	
2.45	6595	ORSE	Eletroduto corrugado flexível Ø 1.1/2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar)	m	900	3,00	4,01	3.609,00	0,20 %		
2.46	00043430	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	360	119,57	160,01	57.603,60	3,14 %		
<b>3</b>			<b>SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15KVA</b>			<b>3</b>		<b>20.637,76</b>	<b>1,67 %</b>		
3.1	C4936	SEINFRA	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1	15.422,03	20.637,75	20.637,76	1,67 %		
								<b>TOTAL 1.796.441,92</b>			

Destarte, HOMOLOGA o procedimento de "Carona" neste ato registrado conforme justificativas demonstradas em processo administrativo n. 7.075/2020-PMP.

Pinheiro - MA, 14 de dezembro de 2020.

  
Patrícia Helena Ramos da Costa Oliveira  
Sec. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

**Patrícia Helena Ramos da Costa Oliveira**

Ordenadora de Despesa por Ato de Delegação do Decreto Municipal 009/2017  
De 02.01.2017 publicado no átrio da Prefeitura Municipal  
De Pinheiro/MA